



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Αθήνα, 12/11/2025

Αριθμ. Πρωτ.2532

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 121

Ταχ. Κωδ : 115 22 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210.64.11.509

Email : logist@areiospagos.gr

ΠΡΟΣ:

- 1) ΡΟΜ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕ
- 2) EUROSUPPLIES I.K.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- 3) ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- 4) RETHINK A.E.B.E.
- 5) COSMOS BUSINESS SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
- 6) ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής, ήτοι δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων και τριών (3) scanner, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'143).

2. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145).
3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36), όπως ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ.πρωτ.20364/07-11-2025 (ΑΔΑ:68ΞΗ46ΨΧΥΙ-Ο6Α, ΑΔΑΜ:25REQ017911017), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού ύψους τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών **(36.798,26€)** με το Φ.Π.Α., για την προμήθεια υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής , ήτοι δεκαπέντε (15) Ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων και τριών (3) scanner, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά **μέχρι την 19^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄** στο Λογιστικό τμήμα του Αρείου Πάγου, (πληροφορίες Γρ. Ψύλλιας & Γ. Λυμπιτάκη).

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋπόθεση, για να γίνει αποδεκτή η προσφορά είναι να έχει πρωτοκολληθεί μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του υποψηφίου.

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ακολουθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του εξοπλισμού πληροφορικής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ: (15) ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Προτεινόμενος Τύπος και Μοντέλο:

A/A	Περιγραφή	Υποχρέωση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Κουτί			
1.1	Desktop ή Small Form Factor	ΝΑΙ		
2	Επεξεργαστής			
2.1	Δείκτης benchmarking	≥ 19.000		
2.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
2.3	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥ 2,50 GHz		
2.4	Μνήμη L3 Cache	≥ 16 MB		
3	Μητρική Πλακέτα			
3.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
3.2	Θύρες USB (εκ των οποίων οι 4 μπροστά)	≥ 8 (οι 2 τουλάχιστον USB 3.2)		
3.3	Αριθμός slots PCI Express x16	≥ 1		
3.4	Αριθμός slots PCI Express x1	≥ 1		
3.5	On-Board Shared Κάρτα Γραφικών	ΝΑΙ		
3.7	Μέγιστη Ανάλυση Κάρτας Γραφικών	≥ 1.920 x 1.080 pixels		
3.8	Θύρα VGA	ΝΑΙ		
3.9	Θύρα HDMI ή DVI ή Display Port	ΝΑΙ		
3.10	On-Board Κάρτα Δικτύου 10/100/1000/RJ45, autosense	ΝΑΙ		
3.11	Audio (in, out, mic in)	ΝΑΙ		
4	Μνήμη			
4.1	Τύπος μνήμης	≥ DDR4		
4.2	Ταχύτητα μνήμης	≥ 3200 MHz		

A/A	Περιγραφή	Υποχρέωση	Απάντηση	Παραπομπή
4.3	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης	≥ 16 GB		
4.4	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	≥ 64 GB		
4.5	Ελεύθερα slots μνήμης	≥ 50% των συνολικών slots μνήμης		
5	Δίσκος			
5.1	Χωρητικότητα	≥ 512 GB		
5.2	Τύπος δίσκου	SSD ή M.2		
6	Οπτική Μονάδα			
6.1	Οπτική Μονάδα DVD±RW SATA double layer	ΝΑΙ		
7	Λοιπά			
7.1	Ισχύς τροφοδοτικού	≥ 180 Watts		
7.2	Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB, με αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, 104 ή περισσότερων πλήκτρων του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα	ΝΑΙ		
7.3	Ενσύρματο οπτικό ποντίκι USB, με τροχό κύλισης του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα	ΝΑΙ		
8	Οθόνη			
8.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
8.2	Τεχνολογία Οθόνης	Να αναφερθεί		
8.3	Μέγεθος	≥ 27"		
8.4	Μέγιστη ανάλυση	≥ 1.920 x 1.080		
8.5	Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m ²		
8.6	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)	≥ 1000:1		
8.7	Οριζόντια γωνία θέασης	≥ 178°		
8.8	Κάθετη γωνία θέασης	≥ 178°		
8.9	Χρόνος απόκρισης	≤ 5 ms		
8.10	Θύρα VGA			
8.11	Θύρα HDMI ή/και DVI ή/και Display Port	ΝΑΙ		
8.12	Ενσωματωμένα ηχεία	ΝΑΙ		
8.13	Πιστοποιήσεις: TCO Displays 7.0 ή νεότερο, Energy Star 6.0 ή νεότερο, EPEAT	ΝΑΙ		

A/A	Περιγραφή	Υποχρέωση	Απάντηση	Παραπομπή
8.14	Κάθε οθόνη θα συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα καλώδιο ψηφιακής σύνδεσης της οθόνης (ένα καλώδιο για έναν τουλάχιστον ακροδέκτη ψηφιακής σύνδεσης), μήκους τουλάχιστον 1,5 μέτρων	ΝΑΙ		
9	Λειτουργικό Σύστημα			
9.1	Προ εγκατεστημένα ελληνικά Windows 11 Pro	ΝΑΙ		
10	Εγγυήσεις			
10.1	Έτη συνολικής εγγύησης για όλο τον εξοπλισμό παρεχόμενη με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης στα σημεία εγκατάστασης	≥ Τρία (3) έτη		
11	Πρόσθετα			
11.1	Πολύπριζο ασφαλείας	≥ τριών (3) θέσεων με μήκος καλωδίου ≥1.5 m		
11.2	Patch cord ≥ 3m	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

(ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΣΑΡΩΤΗΣ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: (4) ΤΕΣΣΕΡΑ

A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
A/A	Περιγραφή	Υποχρέωση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Γενικά			

A.1.1	Να είναι καινούργιο, αμεταχειριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο μοντέλο της σειράς του, και να μην έχει ανακοινωθεί η παύση αυτού.	NAI		
A.1.2	Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 20.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.	NAI		
A.1.3	Ποσότητα			
A.1.4	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	A6-A3 τουλάχιστον		
A.1.5	Μέγεθος πρωτοτύπων	A5-A3 τουλάχιστον		
A.1.6	Ανάλυση αντιγραφής	≥ 600 x 600 dpi		
A.1.7	Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου Bypass) χωρητικότητας 500 φύλλων έκαστη	NAI		
A.1.8	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥ 100 φύλλων		
A.1.9	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα	1-999		
A.1.10	Μνήμη	≥ 2 GB		
A.1.11	Σκληρός δίσκος	≥ 250 GB		
A.1.12	Να διαθέτει standard λειτουργίες ασφάλειας σκληρού δίσκου Data Overwrite για διαδοχικές επανεγγραφές έπειτα από διαγραφή των δεδομένων του σκληρού δίσκου και HDD Encryption για κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο.	NAI		
A.1.13	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	≥ 30 αντίγραφα A4/λεπτό		
A.1.14	Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.	≥ 100 φύλλων		
A.1.15	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 25 sec		
A.1.16	Ταχύτητα επεξεργαστή	≥ 500 MHz		
A.1.17	Μεγάλη Έγχρωμη Οθόνη Αφής	≥ 7 ιντσών		

A.1.18	Να προσφέρεται με τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή.	ΝΑΙ		
A.1.19	Λειτουργίες	Αποδοχή πολλαπλών εργασιών, προσαρμογή ρυθμίσεων αντιγράφου (αντίθεση, φωτεινότητα, ποιότητα), λειτουργίες αντιγραφής ταυτότητας, 2-in-1, 4-in-1		
A.1.20	Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας	≥ 20.000 σελίδες		
2	Δυνατότητες Εκτύπωσης			
A.2.1	Δικτυακός εκτυπωτής	ΝΑΙ		
A.2.2	Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplex unit)	ΝΑΙ		
A.2.3	Ανάλυση εκτύπωσης	≥ 1200 x 1200 dpi		
A.2.4	Γλώσσες προσομοίωσης εκτύπωσης	Τουλάχιστον PCL5/6		
A.2.5	Σύνδεση	Υποστήριξη τουλάχιστον Ethernet 10/100/1000 Base-TX		
A.2.6	Απευθείας εκτύπωση από USB stick	ΝΑΙ		
A.2.7	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows (x32/x64): 8 /10 /11 Windows Server (x32/x64): 2003 / 2008 / 2008 R23 / 20123		
3	Δυνατότητες Σάρωσης			
A.3.1	Έγχρωμη και ασπρόμαυρη σάρωση	ΝΑΙ		
A.3.2	Ανάλυση Σάρωσης	≥ 600 x 600 dpi		
A.3.3	Τύποι σάρωσης	Jpeg, Multipage PDF, PDF/A, Multipage Tiff		
A.3.4	Επιλογές σάρωσης	Scan-to-Email, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Network TWAIN scan		
A.3.5	Single pass, dual scanning (ταυτόχρονη διπλή σάρωση με ένα πέρασμα του φύλλου, χωρίς αναστροφή).	ΝΑΙ		
B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ				
A/A	Περιγραφή			
B.1	Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα.			

B.2	Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής, το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθευτρια εταιρεία.
B.3	<u>Εγγύηση 3 έτη.</u> Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από το/στο χώρο της Υπηρεσίας με ανταπόκριση εντός της επόμενης ημέρας από τη δήλωση της βλάβης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΤΗ (DOC FEED SCANNER)

ΤΕΜΑΧΙΑ: (3) ΤΡΙΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Γενικά			
1.1	Να αναφερθεί το μοντέλο	ΝΑΙ		
1.2	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	ΝΑΙ		
1.3	Τύπος Σαρωτή	Document Feeder		
2	Δυνατότητες σάρωσης			
2.1	Οπτική Ανάλυση σάρωσης	≥ 600 X 600 dpi		
2.2	Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex & duplex).	ΝΑΙ		
2.3	Single pass, dual scanning (ταυτόχρονη διπλή σάρωση με ένα πέρασμα του φύλλου, χωρίς αναστροφή).	ΝΑΙ		
2.4	Ταχύτητα σάρωσης (μονής)	≥ 30 ppm		
2.5	Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και ασπρόμαυρης σάρωσης	ΝΑΙ		
2.6	Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από A8 έως και A4	ΝΑΙ		
2.7	Scan File format	Jpeg, Multipage PDF, PDF/A, Multipage Tiff		
2.8	Color depth	≥ 24-bit		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.9	Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών	ΝΑΙ		
2.10	Χωρητικότητα τροφοδότη (σε A4, 80 g/m2)	≥50		
2.11	Έγχρωμη οθόνη αφής με προσαρμόσιμα προφίλ σάρωσης	ΝΑΙ		
3	Θύρες Επικοινωνίας			
3.1	USB □□2.0	ΝΑΙ		
3.2	Ethernet LAN	ΝΑΙ		
4	Άλλα χαρακτηριστικά			
4.1	Εργοστασιακή εγγύηση	≥ 3 έτους		
5	Λογισμικό			
5.1	Να προσφερθεί το αντίστοιχο λογισμικό υποστήριξης και drivers για Windows XP/VISTA/7/8/10, Linux.	ΝΑΙ		
5,2	Οδηγοί λειτουργίας (drivers)	ISIS & TWAIN		
5.3	Λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης ελληνικών Χαρακτήρων	ΝΑΙ		
5.4	Υποστηριζόμενες γλώσσες Λογισμικού Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων	Ελληνικά, Αγγλικά		

Κάθε μοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και από το πρώτο σετ αναλωσίμων για την αρχική λειτουργία της μηχανής, το κόστος του οποίου βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία. Όλες οι συσκευές να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, όχι ανακατασκευασμένες και να έχουν πιστοποίηση CE.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτονται από **εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών**, η οποία θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας.

Μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται αδαπάνως στην άρση βλαβών που προέρχο-

νται από κατασκευαστική ανωμαλία ή ατέλεια και δεν περιλαμβάνουν χειριστικό λάθος, εξωγενή αιτία ή ανωτέρα βία. Όλα τα κόστη αποκατάστασης (εργατικά, πιθανά ανταλλακτικά, μεταφορικά κλπ) στη διάρκεια της εγγύησης βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης περιλαμβάνεται δωρεάν μία (1) ετήσια προληπτική συντήρηση, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες και ανταλλακτικά για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της συσκευής σε περίπτωση δυσλειτουργιών. Σε κάθε προληπτική συντήρηση θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται σχετικό δελτίο εργασίας του οικονομικού φορέα.

Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται επίσης στη δωρεάν παροχή τηλεφωνικής τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια του εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι **την 30^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025.**

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η προμήθεια και παράδοση του εξοπλισμού πληροφορικής θα γίνει με την μέριμνα και την ευθύνη του Προμηθευτή και με δικές του δαπάνες.

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. Ο Άρειος Πάγος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά του εξοπλισμού πληροφορικής.

Κατά την παράδοση του εξοπλισμού πληροφορικής αυτός θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας η οποία θα ελέγξει την καταλληλότητά του και θα συνταχθεί σχετικό

πρακτικό. Ο Προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει.

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 ΚΥΑ «υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ 2385 Β') καθώς και με την με αρ. πρωτ. 78366 ΕΞ 2023/1905-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08). Τα δικαιολογητικά πληρωμής (Δ. Απ.-Τιμολόγιο) θα εκδοθούν με στοιχεία:

ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.-Μεσογείων 96, Αθήνα,

Α.Φ.Μ.: 090016762 – ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΑΗΤ 1017.Ε00275.0001

Τύπος προϋπολογισμού 3

ΑΔΑ(Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης):68ΞΗ46ΨΧΥΙ-06Α

ΑΔΑΜ(Σύμβασης):

Η πληρωμή του ποσού θα γίνει από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή, ύστερα από τη σύνταξη και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., μετά την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αφού πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος.

Οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι:

α) Κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167 Α΄).

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλης τροποποίησης/συμπλήρωσης τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α., φόρους κ.λ.π.), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) για την ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν: **α)** ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147/8-8-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν.4782/2021 (Α'36/9-3-2021), όπως ισχύει, **β)** αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης συλλογής προφορών, η δε προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής και **γ)** θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/ 2016 (Α'147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 . Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/ 2016 (Α'147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Αναστασία Παπαδοπούλου