



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 121

Ταχ. Κωδ : 115 22 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210.64.11.509

Email : [logist@areiospagos.gr](mailto:logist@areiospagos.gr)

Αθήνα, 28/04/2026

Αριθμ. Πρωτ.1004

ΠΡΟΣ:

1) ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗ-  
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑ-  
ΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟ-  
ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, με δ.τ.  
ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

2) NETWORK BUSINESS SOLUTIONS  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ Ε-  
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ-  
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. NETWORK  
BUSINESS SOLUTIONS Ε.Π.Ε.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

#### ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης, ενός (1) φορητού ανιχνευτή μετάλλων καθώς και Λογισμικού AI για την ανίχνευση απαγορευμένων αντικειμένων στον Άρειο Πάγο.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'143).
2. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α'145).
3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ Α 36), όπως ισχύει.

Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7719/16-04-2026 (ΑΔΑ:ΨΩΥ346ΨΧΥΙ-Β6Λ, ΑΔΑΜ:26REQ018870149), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ (14.942,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας (1) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης, ενός (1) φορητού ανιχνευτή μετάλλων καθώς και Λογισμικού ΑΙ για την ανίχνευση απαγορευμένων αντικειμένων στον Άρειο Πάγο.

5. Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά **μέχρι την 4<sup>η</sup> Μαΐου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** στο Λογιστικό τμήμα του Αρείου Πάγου, (πληροφορίες Γρ. Ψύλλιας & Γ. Λυμπιτάκη).

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2518/1997 "Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋπόθεση, για να γίνει αποδεκτή η προσφορά είναι να έχει πρωτοκολληθεί μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του υποψηφίου.

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ακολουθεί τεχνική περιγραφή της μαγνητικής πύλης ανίχνευσης και του φορητού ανιχνευτή μετάλλων:

<b>ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ</b>
<p><b>1.</b> Μαγνητική πύλη, στιβαρής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας (Modular) με πολλαπλές μεταβλητές ζώνες ανίχνευσης [τουλάχιστον εξήντα (60)], για τον έλεγχο εισερχόμενων ατόμων για τυχόν μεταλλικά αντικείμενα.</p>
<p><b>2.</b> Η μαγνητική πύλη θα είναι καινούργια και αμεταχειρίστη και θα αποτελείται από :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• την πύλη ανίχνευσης των εισερχομένων η οποία θα επιτρέπει την ευχερή διέλευση ενός και μόνο ατόμου, με ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος 70cm και ελάχιστο ωφέλιμο ύψος 200cm.</li> <li>• την ηλεκτρονική μονάδα με βαθμό προστασίας IP 66 τοποθετημένη στο άνω μέρος της πύλης</li> <li>• την απαραίτητη καλωδίωση για τη λειτουργία της</li> <li>• ειδικές εργοστασιακές βάσεις στήριξης, έτσι ώστε η στήριξη επί του εδάφους να είναι σταθερή για να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την ευχερή διέλευση των ατόμων.</li> </ul> <p>Θα παραδοθεί με όλα τα παρελκόμενα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την άρτια λειτουργία της, χωρίς κάποια παρέκκλιση από αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής.</p>
<p><b>3.</b> Η συσκευή να μην επηρεάζεται από τη μεταβολή της τάσης των 240V κατά <math>\pm 10\%</math> και της συχνότητας 50Hz κατά <math>\pm 5\%</math>.</p>
<p><b>4.</b> Η συσκευή να λειτουργεί απρόσκοπτα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου από <math>-5^{\circ}\text{C}</math> έως <math>+45^{\circ}\text{C}</math> και σχετική υγρασία από 0 έως 95% (μη υγροποιημένη ατμόσφαιρα).</p>
<p><b>5.</b> Ο χρόνος επανόδου από την κατάσταση συναγερμού (ALARM) σε κατάσταση ηρεμίας (NORMAL) να είναι μικρότερος από 1sec. Να δηλωθεί και εγγράφως η τιμή του.</p>
<p><b>6.</b> Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στον χειρισμό της συσκευής ανίχνευσης θα περιορίζεται από κωδικούς πρόσβασης (password) εισαγωγής στο σύστημα ανάλογα με τον χρήστη (απλός χειριστής, supervisor).</p>
<p><b>7.</b> Να είναι τελείως ακίνδυνα για τους χειριστές, τα διερχόμενα άτομα, ακόμη και για άτομα με καρδιακό βηματοδότη, τις εγκύους κλπ και να μην επηρεάζει δεδομένα σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (π.χ. δισκέτες, πιστωτικές κάρτες, μνήμες ημιαγωγών κλπ). Τα ανωτέρω θα προκύπτουν από επίσημα πιστοποιητικά από ανεξάρτητους Ευρωπαϊκούς φορείς/Ευρωπαϊκά εργαστήρια πιστοποίησης, τα οποία θα περιλαμβάνονται στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς του προμηθευτή.</p>
<p><b>8.</b> Οι ενδείξεις (συναγερμός-ηρεμία) να είναι οπτικές σε στήλη/στήλες φωτοδιόδων (LEDs) και στην κεντρική μονάδα ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα να δίνουν και ηχητικό συναγερμό. Οι οπτικές ενδείξεις να είναι ανάλογες προς το μέγεθος του υπό ανίχνευση αντικειμένου στην κεντρική μονάδα ελέγχου και στη στήλη φωτοдиодων να φαίνεται η θέση του ύποπτου αντικειμένου.</p>
<p><b>9.</b> Ύστερα από τη σωστή εγκατάσταση στη θέση εκμετάλλευσης και τη ρύθμισή της, η συσκευή δεν επιτρέπεται να εμφανίζει ψεύτικες προειδοποιήσεις (FALSE ALARM), οφειλόμενες στην ασταθή λειτουργία της.</p>
<p><b>10.</b> Θα είναι κατάλληλη για ταχύτητες (U) διέλευσης ατόμων μέσα από την καμπίνα τουλάχιστον μεταξύ του ορίου από 0.5 m/sec έως και 1.3 m/sec</p>

(Interception speed), χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσμα της ανίχνευσης. Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει με ακρίβεια στην προσφορά του, τις ταχύτητες διέλευσης που καλύπτει το προσφερόμενο μοντέλο.
<b>11.</b> Να έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών με το μήνυμα βλάβης να απεικονίζεται ευδιάκριτα και κάθε φορά που η συσκευή θα εκκινεί, θα κάνει αυτομάτως αυτοδιάγνωση για βλάβη ή πρόβλημα.
<b>12.</b> Να διαθέτει ενσωματωμένους μετρητές διερχόμενων ατόμων (χωρίς να μετρά τα άτομα που διέρχονται από την πόλη από την αντίθετη κατεύθυνση), συνολικού χρόνου λειτουργίας της συσκευής, συνολικού αριθμού συναγερμών (οι οποίοι θα υπολογίζονται σε ποσοστιαία βάση επί του αριθμού των διερχόμενων ατόμων) οι οποίοι δεν θα μηδενίζονται, προκειμένου να αποδεικνύεται το αμεταχείριστο της συσκευής.
<b>13.</b> Να περιέχει στην μνήμη της τουλάχιστον είκοσι (20) security standards ανίχνευσης μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων των NIJ 0601.02 και του EU STD 2. Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον standards στην περίπτωση που απαιτηθούν μελλοντικά νέα πρότυπα ανίχνευσης.
<b>14.</b> Να φέρει πιστοποίηση CE.
<b>15.</b> Να διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή νεότερη.
<b>16.</b> Να διαθέτει Πιστοποίηση από την ECAC (Standard 2.1).
<b>ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ</b>
<b>1.</b> Να συμμορφώνεται με το πρότυπο NIJ 0602.02 και με το νέο NIJ 0602.03 για την ανίχνευση απαγορευμένων μεταλλικών αντικειμένων
<b>2.</b> Να διαθέτει υψηλή ανοσία στις ράβδους οπλισμού σκυροδέματος, επιτρέποντας τον αποτελεσματικό έλεγχο μέχρι και το πάτωμα χωρίς μείωση της ευαισθησίας.
<b>3.</b> Να προσφέρει σταθερή απόδοση χωρίς βαθμονόμηση ή συντήρηση
<b>4.</b> Να είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
<b>5.</b> Να διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και φορτιστή, επιτρέποντας την φόρτιση χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
<b>6.</b> Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης αναμονής για εξοικονόμηση μπαταρίας και ευκολία χειρισμού, επεκτείνοντας την ζωή της μπαταρίας σε 200 περίπου ώρες για την μέγιστη δυνατή συνεχόμενη λειτουργίας.
<b>7.</b> Να διαθέτει ακουστική και οπτική ένδειξη ανίχνευσης ανάλογη με την ανιχνευόμενη μεταλλική μάζα. Να διαθέτει επίσης σήμανση ανίχνευσης με δόνηση κατ' επιλογήν για διακριτική λειτουργία.
<b>8.</b> Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) επιλεγόμενα επίπεδα ευαισθησίας για επιλογή μεγέθους ανίχνευσης μεταλλικής μάζας.
<b>9.</b> Να διαθέτει εργονομικό λουράκι καρπού και να έχει μέγιστο βάρος με τις μπαταρίες μεταξύ 300-500 γραμμαρίων για ξεκούραστους ελέγχους.
<b>10.</b> Να είναι απολύτως ασφαλής για τους χειριστές, το ελεγχόμενο κοινό (ακόμη και για άτομα με καρδιακό βηματοδότη), εγκύους γυναίκες και μαγνητικά μέσα αποθήκευσης. Να υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω.
<b>ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΓΓΥΗΣΗ</b>
Η συσκευή θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σε ακριβή θέση που έχει ορίσει η Υπηρεσία μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (καλώδια, κανάλια καλω-

<p>δίων κλπ) όπως ορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές για την εύρυθμη και πλήρη λειτουργία με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη του Οικονομικού φορέα.</p>
<p>Οποιαδήποτε απαίτηση ηλεκτρολογικής φύσεως (πρίζα κλπ) θα διευθετηθεί από την Υπηρεσία.</p>
<p>Ο χρόνος παράδοσης των <b>συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες</b> από την υπογραφή της σύμβασης.</p>
<p>Κατά την παράδοση οι συσκευές θα συνοδεύονται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα είναι έγχρωμα και πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.</p>
<p>Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παροχή δωρεάν εκπαίδευσης στον χειρισμό της συσκευής σε πέντε (5) υπαλλήλους που θα ορίσει η Υπηρεσία. Η εκπαίδευση θα διενεργηθεί επί της συσκευής, μετά τη θέση της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, θα έχει ελάχιστη διάρκεια μίας (1) ώρας</p>
<p>Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να καλύπτεται από <b>εγγύηση δύο (2) ετών</b>, η οποία θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας.</p>
<p>Κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται -χωρίς επιπλέον χρέωση- να παρέχει προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες, απαιτήσεις και προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου.</p>
<p>Η τεχνική εξυπηρέτηση, άρση δυσλειτουργιών, βλαβών, προληπτική συντήρηση κλπ, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους, εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους από το εργοστάσιο του κατασκευαστή τεχνικούς.</p>
<p>Η οριστική παραλαβή της συσκευής θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής μετά από τη θέση της συσκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χειριστών.</p>
<p><b>ΑΙ λογισμικό αυτόματης ανίχνευσης</b></p>
<p>Αυτοεκπαιδευόμενος αλγόριθμος, χρήση big data/deep learning για την ανάπτυξη αλγορίθμων</p>
<p>Αναλύει τα χαρακτηριστικά και θέτει τα κριτήρια απόφασης Δεν ανιχνεύονται μόνο τα αντικείμενα της εκπαίδευσης αλλά και αντικείμενα με παρόμοια χαρακτηριστικά</p>
<p>Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο</p>

Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται στη δωρεάν παροχή τηλεφωνικής τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Η τεχνική εξυπηρέτηση, άρση δυσλειτουργιών, βλαβών, προληπτική συντήρηση κλπ, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έμπειρους, εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους από το εργοστάσιο του κατασκευαστή τεχνικούς και ο προμηθευτής να διαθέτει βαθμονομημένα από την ΕΑΕΕ δοσίμετρα (όργανα μέτρησης της ακτινοβολίας) για την μέτρηση της δόσης.

Οι εργασίες τοποθέτησης της μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μεταλλικών απειλών και του φορητού ανιχνευτή μετάλλων καθώς και του AI λογισμικού θα γίνει σε ημέρες και ώρες που δε θα ενοχλούν και δε θα παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Αρείου Πάγου, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την **30<sup>η</sup> Ιουλίου 2026**.

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η προμήθεια και τοποθέτηση της μαγνητικής πύλης ανίχνευσης και του φορητού ανιχνευτή μετάλλων καθώς και του λογισμικού AI θα γίνει με την μέριμνα και την ευθύνη του Προμηθευτή και με δικές του δαπάνες.

Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. Ο Άρειος Πάγος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά της της μαγνητικής πύλης ανίχνευσης και του φορητού ανιχνευτή μετάλλων καθώς και του λογισμικού AI και κατά τη διάρκεια των εργασιών της εγκατάστασης της.

Κατά την παράδοση και τοποθέτηση της μαγνητικής πύλης ανίχνευσης και του φορητού ανιχνευτή μετάλλων καθώς και του λογισμικού AI, η λειτουργία αυτών θα εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας η οποία θα ελέγξει την καταλληλότητά της και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

**ΑΡΘΡΟ 3****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 ΚΥΑ «υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ 2385 Β') καθώς και με την με αρ. πρωτ. 78366 ΕΞ 2023/1905-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08). Τα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο) θα εκδοθούν με στοιχεία:

**ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.-Μεσογείων 96, Αθήνα,**

**Α.Φ.Μ. 090016762 – ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΑΑΗΤ 1017.Ε00275.0001,**

**κωδικός προϋπολογισμού 3**

**CPV: 35124000-9, 48000000-8**

**ΑΔΑ (Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης):ΨΩΥ346ΨΧΥΙ-Β6Λ**

**ΑΔΑΜ:..... (Σύμβασης)**

Η πληρωμή του ποσού θα γίνει από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή, ύστερα από τη σύνταξη και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., μετά την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αφού πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος.

Οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο είναι:

α) Κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός

ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167 Α΄).

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλης τροποποίησης/συμπλήρωσης τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

##### **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α., φόρους κ.λ.π.), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές θα δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο: α) για την ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) για την ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν:

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν: **α)** ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147/8-8-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν.4782/2021 (Α΄36/9-3-2021), όπως ισχύει, **β)** κατ' εφαρμογή του άρθρου 80 παρ. 9 του ν. 4412/2016 ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπεί δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα δωροδοκίας που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024 και **γ)** αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης συλλογής προφορών, η δε προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής.

2. Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 (Α΄147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

**Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου**

**Αναστασία Παπαδοπούλου**